



**Замечания**

1. Кладка наружных и внутренних стен 1<sup>го</sup>, 2<sup>го</sup>, 3<sup>го</sup>, 4<sup>го</sup> и 5<sup>го</sup> эт. из кирпича марки „75“ на растворе марки „25“.
2. Угловые кладки наружных стен и внутренние столбы в 1<sup>ом</sup>, 2<sup>ом</sup> и 3<sup>ем</sup> эт. обозначены тинивкой, из кирпича марки „75“ на растворе марки „25“ и армируются через 3 ряда кирпича по высоте сеткой из 3-х желез. с раз. марками чучек 8x8 см. Внутренние столбы в 4<sup>ом</sup> и 5<sup>ом</sup> эт. обозначены тинивкой, из кирпича марки „100“ на растворе марки „30“ армируются через 3 ряда кирпича по высоте сеткой из 3-х желез. с размерами чучек 8x8 см.
3. Стены главных и технических помещений облицовываются внутренними панелями. Стены дворовых колодцев облицовываются силикатными кирпичом. Цоколи дворовых колодцев панелями \*010 штукатурятся раствором марки „50“.
4. Дымовые и вентиляционные каналы из бетонных блоков.
5. Под всеми оконными проемами (кроме ванных), изнутри проема, изнутри устраиваются ниши для радиаторов отопления глубиной в 1/2 кирпича.
6. Негнущие перемычки над оконными и дверными проемами - типовые сдвиги железные. Не гнущие перемычки - рабсбеге.
7. Дверные проемы в санузлах кирпичные на ребро армированные. Потолочные перегородки из гипсоволокна или из гипсовой сухой штукатурки с армированием гипсоволокном.
8. В стенах, облицовывающихся бетонными панелями, обозначены размеры проемов в кирпичной кладке. В остальных кирпичных стенах обозначены размеры проемов в свету. В перегородках (включая и санузлы) обозначены размеры порталов дверей и форточек.
9. Высота \*000 соответствует отметке 220.93.
10. Жерилзку дымовых и вентиляционных каналов см. развертки каналов.
11. В перегородке между ванной комнатой и ударной оставается не расставлены 5дем от литья, отверстие размером 20x25 см.
12. Наружные входы в подвалы маркированы металлочувствительными решетки с маркировкой дымовых.

Лист 3		
МКХ	БЕЛГОСПРОЕКТ	БССР
Проект № 1-17/85 Объект: замена оконных и дверных заполнений зданий № 3,5 по ул. Ленинградская, № 8 по ул. Короткевича, № 9.13 по ул. Московская, № 16 по ул. Чкалова		
Исполнитель	Инженер	Проверен
В.И.И.	А.И.И.	Б.И.И.
1985	1985	1985
1/100	1/100	1/100
8/17-52		

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

2.09-18 КНИ					
Замена оконных и дверных заполнений зданий № 3,5 по ул. Ленинградская, № 8 по ул. Короткевича, № 9.13 по ул. Московская, № 16 по ул. Чкалова					
Изм	№ уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Архитектор	Вашкевич				09.18
Ул. Московская, 9					
Архивные материалы. План первого этажа			Стадия	Лист	Листов
			ЭП	23	
			ИП Вашкевич А.С. УНП 192979912		